



**CAR BENCH**<sup>®</sup>  
CAR BENCH INTERNATIONAL SPA

*ONLY THE BEST CAN BE NUMBER ONE*

# INVERTER PLASMA CB-279




## GENERATORE INVERTER MULTITENSIONE MONOFASE PER IL TAGLIO AL PLASMA. ACCENSIONE 'ON AIR'

- 115 V - 230 V 50/60 Hz +15/-20%
- Spessori su acciaio dolce:  
8 mm: taglio di qualità e produttività  
12 mm: spessore massimo  
15 mm: spessore di separazione

### CARATTERISTICHE

- Pannello di controllo intuitivo
- Impostazione sinergica dei parametri di taglio
- Rilevamento automatico usura dei consumabili
- Riconoscimento automatico di tipo e lunghezza torcia
- Funzione "Pilot Self Restart" selezionabile dal pannello, che interrompe e ripristina automaticamente l'arco
- Il generatore può essere alimentato da motogeneratori di potenza adeguata (6 kVA)
- Generatore completo di torcia manuale CP 40, cavo di massa (4 m - 10 mm<sup>2</sup>) e pinza; Attacco fisso (Art. 279)



Modalità di lavoro  
"Pilot Self Restart"



Possibilità di operare  
anche su **metalli verniciati**

### ACCESSORI




Carrello per compasso  
per CP 40



Kit compasso



Carrello  
per trasporto  
generatore



Torcia 1206



Torcia 1207



# INVERTER PLASMA CB-279



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione monofase	230V 50/60 Hz +15% / -20%	115V 50/60 Hz +15% / -20%
Fusibile ritardato	16 A	32 A
Potenza assorbita		3,5 kVA 35% 2,8 kVA 60% 2,4 kVA 100%
Campo di regolazione della corrente		5 ÷ 30A
Fattore di servizio (10 min. 40° C) Secondo norme IEC 60974.1		30 A 35% 25 A 60% 22 A 100%
Regolazione continua		Electronic
Spessori su acciaio: - Raccomandato - Max - (Separazione)		8 mm (1/3") 12 mm (1/2") (15) mm (5/8")
Consumo aria		60 l/min @ 3,5 bar
Grado di protezione		IP 23 S
Peso		13 Kg
Dimensioni		175 x 503 x 400h mm



**CAR BENCH**  
TRAINING ACADEMY

METODOLOGIE  
DI RIPARAZIONE

TRAINING ATTREZZATURA  
CAR BENCH

TRAINING  
PERSONALIZZATI OEM



**Car Bench International S.p.A.**  
Via Dorsale, 22 - 54100 Massa (MS) - ITALY  
info@carbench.it - ph. +39 0585 251261  
www.carbenchinternational.com