



CAR BENCH[®]
CAR BENCH INTERNATIONAL SPA

ONLY THE BEST CAN BE NUMBER ONE

STEEL KIT





Carrello

OPTIONAL



Kit traversa con monopiedi girevoli e revolving Mt. 0.90

Il kit per l'acciaio è il partner ideale per la riparazione di tutti quei piccoli danni che occupano il lavoro giornaliero di ogni carrozzeria. Un sistema affidabile, veloce e semplice da usare che riduce al minimo i tempi di lavoro, in quanto la preparazione della lamiera prima della riparazione è praticamente inesistente.

La vernice infatti viene tolta in maniera molto limitata! Addirittura utilizzando il sistema di riparazione con colle, si può riparare senza dover intaccare in nessun modo la vernice. La massima flessibilità dei piedi girevoli della traversa rende possibile l'utilizzo in ogni

zona della vettura e grazie alle ventose può essere posizionato senza problemi anche sui lamierati in verticale.

Grazie alla sua robustezza è possibile inoltre effettuare riparazioni anche di maggiore entità. E tutto questo con il lavoro di una sola persona. Per ultimo da sottolineare il fatto che il kit viene consegnato con un generatore specifico per l'acciaio che garantisce le massime prestazioni anche con le superfici più difficili.

La riparazione non è mai stata così facile.



Kit traversa piedi girevoli universali Mt. 0.90



Pull system per acciaio



Kit 7 martelli in alluminio

SPOTTER MONOFASE MULTIFUNZIONE PER CARROZZERIE

- Generatore multifunzione a regolazione elettronica, controllo sincrono e pannello digitale, alimentazione monofase 400V 50/60Hz
- Ideale per gli interventi di riparazione in carrozzeria sulle lamiere convenzionali, ad esclusione dell'alluminio.

- Lo Spot 2500 permette di:
 - Lavorare in manuale / automatico
 - Di eseguire puntatura di rosette, puntatura di inserti, ricalca-lamiere, scaldalamiere, riscaldamento ad impulsi
 - La funzione "USER" permette di personalizzare le regolazioni
 - Nella pistola di puntatura è inserito un pulsante che permette la rapida selezione a distanza delle funzioni presenti sul pannello del generatore
- Disponibile in versione per alimentazione monofase 230V 50/60Hz [Art. 2148.18]




Risparmio di tempo
nella riparazione della carrozzeria



Omologato da
diverse case automobilistiche




Massa rapida




Ricalcatura




Puntatura ondulato




Puntatura rosette




Puntatura di rosette speciali



Scaldalamiere



Operazioni di tiro



Operazioni di tiro

STEEL KIT



"SPOTTER" - CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione monofase	su richiesta: 230V 50/60 Hz $\pm 10\%$	400 V 50 Hz $\pm 10\%$
Fusibile ritardato		10 A
Potenza di installazione max.		6,0 kW
Campo regolazione corrente		3000 A max.
Grado di protezione		IP23S
Peso		30 Kg
Dimensioni		207 x 437 x 411h mm



Nella pistola di puntatura è inserito un **PULSANTE** che permette la rapida selezione a distanza delle funzioni presenti sul pannello del generatore.

CAR BENCH
TRAINING ACADEMY

METODOLOGIE
DI RIPARAZIONE

TRAINING ATTREZZATURA
CAR BENCH

TRAINING
PERSONALIZZATI OEM



Car Bench International S.p.A.
Via Dorsale, 22 - 54100 Massa (MS) - ITALY
info@carbench.it - ph. +39 0585 251261
www.carbenchinternational.com