



**CAR BENCH**<sup>®</sup>  
CAR BENCH INTERNATIONAL SPA

*ONLY THE BEST CAN BE NUMBER ONE*

# TURTLE





Base de soutien



La Table «Turtle» est fabriqué selon la règle de sécurité la plus stricte (certification CE).

Son élévateur pneumo-hydraulique peut être fixé au sol ou éventuellement encastré grâce à un kit d'encastrement spécial; il peut être installé à l'intérieur de tout type de cabines de peinture ou de zones de préparation.

Avec sa hauteur maximale de 1200 mm et sa capacité de chargement de 2500 kg à partir du sol, il peut effectuer tout type de travail.

Le vérin monté sur l'élévateur est couvert par une protection spéciale pour éviter tout dommage dû aux travaux de peinture.

Le Turtle est équipé d'une pompe spéciale pour les opérations de levage avec télécommande et de 4 béquilles spéciales qui sont positionnées directement sur les bras de réglage.



# TURTLE



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité nominale	2500 Kg
Pression maximale vers le haut	500 bar
Hauteur minimale au-dessus du sol	115 mm
Hauteur maximale au-dessus du sol	1200 mm
Longueur	1670 mm
Largeur	550 mm



# TURTLE

**CAR BENCH  
TRAINING ACADEMY**

MÉTHODOLOGIES  
DE RÉPARATION

FORMATION ÉQUIPEMENTS  
CAR BENCH

FORMATION  
OEM PERSONALISÉE



**Car Bench International S.p.A.**  
Via Dorsale, 22 - 54100 Massa (MS) - ITALY  
info@carbench.it - ph. +39 0585 251261  
www.carbenchinternational.com