



CAR BENCH[®]
CAR BENCH INTERNATIONAL SPA

ONLY THE BEST CAN BE NUMBER ONE

TURTLE





Base di appoggio





Il sollevatore "Turtle" viene prodotto secondo le più rigide normative di sicurezza (certificato CE).

Il suo sollevatore pneumo-idraulico può essere fissato al suolo o eventualmente incassato grazie ad un kit speciale; può essere installato dentro ogni tipo di cabina di verniciatura o zona di preparazione.

Grazie alla sua altezza massima di sollevamento di 1200mm livello telaio e alla sua portata massima di 2500Kg da terra, questo sollevatore può essere utilizzato per ogni tipo di lavoro.

Il cilindro montato sul sollevatore è protetto da uno speciale involucro per prevenire eventuali danneggiamenti durante la fase di pittura.

Il "Turtle" viene fornito insieme ad una pompa speciale per le operazioni di salita/discesa con comando a distanza e con 4 tamponi montati direttamente sui bracci regolabili.



TURTLE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata Nominale	2500 Kg
Max pressione in salita	500 bar
Min. altezza da terra	115 mm
Max altezza da terra	1200 mm
Lunghezza	1670 mm
Larghezza	550 mm



TURTLE

CAR BENCH
TRAINING ACADEMY

METODOLOGIE
DI RIPARAZIONE

TRAINING ATTREZZATURA
CAR BENCH

TRAINING
PERSONALIZZATI OEM



Car Bench International S.p.A.
Via Dorsale, 22 - 54100 Massa (MS) - ITALY
info@carbench.it - ph. +39 0585 251261
www.carbenchinternational.com