

CS



CAR BENCH[®]
CAR BENCH INTERNATIONAL SPA


ONLY THE BEST CAN BE NUMBER ONE

THE MEG


**PATENT
PENDING**



**EL SISTEMA DE REPARACIÓN Y
CALIBRACIÓN MÁS INNOVADOR DEL MUNDO**



PANTALLA DE MEDIDAS PRECISA Y FÁCIL DE ENTENDER



DETECCIÓN RÁPIDA DE DAÑOS CAUSADOS POR ACCIDENTE

- 1 Banco Móvil de 6,0m para reparación estructural completa
- 2 Capacidad de levantamiento de 6.000Kg
- 3 Altura de trabajo superior 1.800mm
- 4 Móvil sobre ruedas gemelas con Capacidad de carga de 11.000 kg
- 5 Sistema de medición electrónico transitable (medida del chasis 3D debajo y arriba del cuerpo)
- 6 Rampas extra anchas para facilitar la carga de vehículos con funciones de inclinación hidráulica
- 7 N.16 Puntos de anclaje con múltiples lazos de cadena
- 8 Prueba automática de alineación de ruedas con objetivos y valores de alineación inmediatos
- 9 Calibración ADAS y ajustes de faros inteligentes
- 10 Informe de impresión única con evidencia fotográfica

**TOTALMENTE COMPATIBLE
CON LA ACTUALIZACIÓN
A ÚTIL UNIVERSAL**

THE MEG
All in One Station





RUEDAS GEMELAS
EXTRA GRANDE
CAPAZ DE MOVER
11 TONELADAS

SISTEMA DE MEDIDA ELECTRÓNICO 3D MONTADO
SOBRE EL BANCO CON FUNCIÓN DRIVE OVER




CONTACT EVOLUTION

MEDIDOR ELECTRÓNICO



UN SISTEMA DE MEDICIÓN Y
REPARACIÓN DE NUEVA GENERACIÓN
DISEÑADO PARA SER PORTÁTIL
CON BRAZOS ARTICULADOS
GIRATORIOS CAPAZ DE SATISFACER
NECESIDADES ESPECÍFICAS
DEL OEM Y PARA OPTIMIZAR
TRABAJO EN CARROCERIA

ESCUADRA DE
TRACCIÓN MECÁNICA
CON 10 TONELADAS
DE TIRO FIJABLE DE 360°
ALREDEDOR DEL BANCO



THE MEG



CARATTERISTICAS TECNICAS

Longitud bastidor	6 m
Capacidad de carga	6 ton
Altura mínima de elevación	320 mm
Altura elevación máxima al plan de trabajo	1800 mm
Peso elevador con bastidor	2,3 ton
Potencia nominal	2 Kw
Voltaje nominal	380 V
Corriente nominal	4,3 A
Frecuencia nominal	50 Hz
Presión máxima de subida	280 Bar
Presión máxima de descenso	130 Bar



**UNIVERSAL
JIG**
EL ORIGINAL



LOS SOPORTES DE ALINEACIÓN ÚNICOS PERMITEN UNA NIVELACIÓN PERFECTA DEL VEHÍCULO



SOPORTE ESPECÍFICO PARA CABEZALES SENSORES



EL SISTEMA DE APRIETE AUTOMÁTICO PREVIENE DAÑOS EN LA LLANTA



PLACAS GIRATORIAS DE ALINEACIÓN DE RUEDAS INTEGRADAS EN LAS CORREDERAS LATERALES EN 4 UBICACIONES

**CAR BENCH
TRAINING ACADEMY**

METODOLOGÍAS DE REPARACIÓN

FORMACIÓN SOBRE EL EQUIPAMIENTO CAR BENCH

FORMACIÓN OEM PERSONALIZADO



Car Bench International S.p.A.
Via Dorsale, 22 - 54100 Massa (MS) - ITALY
info@carbench.it - ph. +39 0585 251261
www.carbenchinternational.com