




CAR BENCH[®]
CAR BENCH INTERNATIONAL SPA

ONLY THE BEST CAN BE NUMBER ONE

BARRACUDA





**IL BANCO
A TIRO RAPIDO
BARRACUDA
È MONTATO SU
UN SOLLEVATORE
ELETTRO-IDRAULICO
A FORBICE**

Inclusa unità
di controllo mobile
con telecomando



Può essere installato sopra il pavimento
o incassato all'interno di esso.

È utilizzabile per ogni tipo
di riparazione di auto o
di piccoli veicoli commerciali.

Dotato di un sistema di tiro facile e
veloce (con capacità di tiro di 10
Tonnellate), applicabile in qualsiasi
punto del telaio, con rotazione
verticale e orizzontale +/- 90°.



ECCELLENTE COME SOLLEVATORE PER LO SMONTAGGIO ED IL RIMONTAGGIO

L'ancoraggio della macchina può essere fatto utilizzando le morse universali in maniera **pratica e veloce**.

Inoltre, per il modello "Barracuda" è previsto anche un pacchetto che offre la possibilità di montare l'**originale Dima universale Car Bench**.

Tra gli accessori opzionali puoi trovare il sistema di misura elettronico Contact Evolution, alcune morse speciali, il sistema di tiro verso il basso e una copertura per l'installazione a pavimento.

OPTIONAL



Dima Universale



Kit arresto ruota



Kit rampe per veicoli sportive, 50 mm



n. 4 cavalletti mobili



**PUNTO
BARRACUDA
10 ton**

CAR BENCH

BARRACUDA



CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza telaio	5.000 mm
Larghezza telaio	970 mm
H. max sollevamento piano di lavoro	1,780 mm
Altezza min.	114 mm
Portata	5.200 Kg
Peso sollevatore	1,20 t
Potenza nominale	2 kW
Tensione nominale	380 V
Corrente nominale	4,3 A
Frequenza nominale	50 Hz
Max pressione di salita	280 Bar
Peso centralina elettroidraulica	60 Kg
Capacità serbatoio centralina	5 L
Potenza tiro	10 ton



**CAR BENCH
TRAINING ACADEMY**

METODOLOGIE
DI RIPARAZIONE

TRAINING ATTREZZATURA
CAR BENCH

TRAINING
PERSONALIZZATI OEM



Car Bench International S.p.A.
Via Dorsale, 22 - 54100 Massa (MS) - ITALY
info@carbench.it - ph. +39 0585 251261
www.carbenchinternational.com