





CAR BENCH[®]
CAR BENCH INTERNATIONAL SPA

ONLY THE BEST CAN BE NUMBER ONE

BARRACUDA



BARRACUDA





**EL BANCO DE
TIRÓN RÁPIDO
BARRACUDA
ESTÁ MONTADO
SOBRE UN ELEVADOR
DE TIJERA
ELECTROHIDRÁULICO.**

Incluye unidad
de control móvil con
mando a distancia



Puede instalarse en el suelo o, si se
prefiere, empotrarse en el.

Es apto para cualquier tipo de
reparación de turismos y vehículos
comerciales pequeños.

Equipado con un sistema de tracción
fácil y rápido (con capacidad de tracción
de 10 Toneladas), aplicable en cualquier
punto del bastidor, con rotación vertical
y horizontal +/- 90°.



EXCELENTE COMO ELEVADOR PARA DESMONTAJE Y MONTAJE

El anclaje del coche se puede realizar con las abrazaderas de umbral universales suministradas de forma práctica y rápida.

Además, también se proporciona un paquete para el modelo "Barracuda" que ofrece la posibilidad de montar el **útil universal original de Car Bench**.

Entre los accesorios opcionales se puede encontrar el sistema de medición electrónico Contact Evolution, unas abrazaderas especiales para los umbrales, el sistema de tracción hacia abajo, las ruedas y una funda para instalación en el suelo.

OPCIONAL



Sistema de plantilla universal



Kit de tope de rueda



Kit de espaciadores para coches deportivos, 50 mm



norte. 4 soportes móviles



**POSTE DE TIRÓN
BARRACUDA
10 toneladas**

BARRACUDA



CARACTERISTICAS TECNICAS

Longitud bastidor	5.000 mm
Ancho bastidor	970 mm
Altura elevación máxima al plan de trabajo	1,780 mm
Altura minima	114 mm
Capacidad	5.200 Kg
Peso elevador	1,20 t
Potencia nominal	2 kW
Voltaje nominal	380 V
Corriente Nominal	4,3 A
Frecuencia nominal	50 Hz
Presión de subida máxima	280 Bar
Peso unidad de control electrohidráulico	60 Kg
Capacidad tanque unidad de control	5 L
Potencia de tiro	10 ton



CAR BENCH
TRAINING ACADEMY

METODOLOGÍAS
DE REPARACIÓN

FORMACIÓN SOBRE EL
EQUIPAMIENTO CAR BENCH

FORMACIÓN
OEM PERSONALIZADO



Car Bench International S.p.A.
Via Dorsale, 22 - 54100 Massa (MS) - ITALY
info@carbench.it - ph. +39 0585 251261
www.carbenchinternational.com