







ONLY THE REST CAN BE NUMBER ONE









CONTENU DE LA LIVRAISON

MAKO

18 cm



EXCELLENT ÉGALEMENT COMME PONT ÉLÉVATEUR POUR DÉSASSEMBLAGES ET RÉASSEMBLAGES

Installable à même le sol ou encastré. Adapté à tout type de réparation pour véhicules passagers ou VANs

Équipé d'une équerre de tir facile et rapide (capacité de tir de 10 tonnes), utilisable à tout emplacement sur le marbre, avec rotation verticale et horizontale de +/- 90°.

L'ancrage de la voiture peut être effectué rapidement et aisément grâce aux pinces de seuils universelle fournis avec le marbre.









OPTIONS

Il est possible d'ajouter le Système de Gabarit Universel original Car Bench, les pinces de seuil spécifiques Constructeurs, pour camionnettes et tout-terrains, système de traction vers le bas, le kit d'entretoises pour voitures sportives, les supports de maintien et le système de mesure électronique Contact Evolution



Système de Gabarit Universel




No.4 Pinces de seuil pour camionnettes et tout-terrains



Système de mesure

électronique Contact Evolution



No.6 Entretoises pour voitures sportives, 50mm



No.4 Supports de maintien





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur marbre	4 m
Largeur marbre	970 mm
Hauteur de levage maximum du sol	1.250 mm
Hauteur minimum	117 mm
Portée nette	3.000 kg
Portée brute	5.000 kg
Masse de l'élévateur à ciseaux	715 kg
Puissance Nominale	2kW
Tension Nominale	400V Triphasée / 220V Monophasée
Courant Nominal	4,3 A
Fréquence Nominale	50 Hz - 60 Hz
Pression max. durant le levage	280 Bar
Masse de l'unité de contrôle	60 Kg
Capacité du réservoir unité de contrôle	5 L
Puissance de tirage équerre	10 tonnes

CONTENU DE LA LIVRAISON

Marbre à Accès Direct pour Tirage Rapide sur Elévateur à Ciseaux

Comprenant:

No. 1 Unité de contrôle mobile avec télécommande

No. 4 Plateformes latérales à accès direct

No. 8 Butées de sécurité plateformes

No. 1 Équerre avec ses accessoires

No. 4 Pinces de seuil universelles



MÉTHODOLOGIES DE RÉPARATION FORMATION ÉQUIPEMENTS CAR BENCH FORMATION OEM PERSONALISÉE











